

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

 Шубенцева С.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«30» 06 2025 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1134238)

В **Муниципальном автономном общеобразовательном**
учреждении средняя общеобразовательная школа № 1
(полное наименование работодателя)

624140 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Дзержинского, д.6
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6616003095
(ИНН работодателя)

668201001
(КПП работодателя)

1026601155162
(ОГРН работодателя)

85.14
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Колодкина Е.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.06.25
(дата)


(подпись)

Шабалин В.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.06.25
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующее поле и излучения"	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующее поле и излучения"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующее поле и излучения"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Работники, участвующие в образовательном процессе																			
74	Рабочее место диспетчера образовательного учреждения (по составлению расписания); искусственное освещение	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
75А	Рабочее место лаборанта (кабинета химии); искусственное освещение, шкаф вытяжной лабораторный, химические реактивы	1	76А	1.5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
77А	Рабочее место лаборанта (кабинета физики); искусственное освещение	1	78А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
79А	Рабочее место лаборанта (кабинета информатики); искусственное освещение	1	80А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ Шубенцева С.А. (дата) 20.05.25

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ Колодкина Е.А. (дата) 20.05.25

Председатель профсоюз (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ Шабалин В.В. (дата) 20.05.25

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ Тункина Е.С. (дата) 20.05.25

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	7	7	0	7	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	7	7	0	7	0	0	0	0	0
из них женщин	7	7	0	7	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да, нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Работники, участвующие в образовательном процессе																						
74	Диспетчер образовательного учреждения (по составлению расписания)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75А	Лаборант (кабинета химии)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76А (75А)	Лаборант (кабинета химии)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77А	Лаборант (кабинета физики)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78А (77А)	Лаборант (кабинета физики)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Работники, участвующие в образовательном процессе	не требуется				

Дата составления: 11.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
30.06.25 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
30.06.25 (дата)

Председатель профсоюза _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
30.06.25 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2998 _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
11.06.2025 (дата)

(№ в реестре экспертов)

Общество с ограниченной ответственностью "Офискомплект"

(ООО "Офискомплект")

юридический адрес: 620026, Свердловская область, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БЕЛИНСКОГО, СТР. 56, ОФИС 810;

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Офискомплект"

фактический адрес места осуществления деятельности: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56, офис 810, 810/1, 810/2, 810/3, 815; телефон 7(343)311-04-71, ofk@uralbc.com; Регистрационный номер - 193 от 14.01.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, адрес организации, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

№ 4425 11.06.2025

(идентификационный номер)

(дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ от 28.12.2013 "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России от 21 ноября 2023 г. N 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 34-О от 07.04.2025

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1; Адрес: 624140 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Дзержинского, д.6

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 4425 ОК от 09.04.2025 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Офискомплект" (ООО "Офискомплект"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56, офис 810; Регистрационный номер - 193 от 14.01.2016; Электронная почта: ofk@uralbc.com

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Тункина Е.С. (№ в реестре: 2998)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 7

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

74. Диспетчер образовательного учреждения (по составлению расписания) (1 чел.);

75А. Лаборант (кабинета химии) (1 чел.);

76А (75А). Лаборант (кабинета химии) (1 чел.);

77А. Лаборант (кабинета физики) (1 чел.);

78А (77А). Лаборант (кабинета физики) (1 чел.);

79А. Лаборант (кабинета информатики) (1 чел.);

80А (79А). Лаборант (кабинета информатики) (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 7

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

3.9. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

Отсутствуют

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработка перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда не требуется.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершенной.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2998

(№ в реестре экспертов)

Специалист

(должность)



(подпись)

Тункина Е.С.

(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Офискомплект"

(ООО "Офискомплект")

юридический адрес: 620026, Свердловская область, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БЕЛИНСКОГО, СТР. 56, ОФИС 810;

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Офискомплект"

фактический адрес места осуществления деятельности: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56, офис 810, 810/1, 810/2, 810/3, 815; телефон 7(343)311-04-71, ofk@uralbc.com; Регистрационный номер - 193 от 14.01.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Офискомплект" (ООО "Офискомплект")

(полное наименование организации)

620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56, офис 810; тел/факс (343)311-04-71, ofk@uralbc.com

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда):

193

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда:

14.01.2016

ИНН организации 6658331362

ОГРН организации 1086658033901

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.21ЭП67	21.09.2015	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Минтруда России от 21 ноября 2023 г. N 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению», в рамках Договора № 4425 ОК от 09.04.2025 г. с *Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (Тункина Е.С.; регистрационный номер 2998 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 7 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;

- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.					

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
74	Диспетчер образовательного учреждения (по составлению расписания)	-	не поступали	Световая среда	8
75А	Лаборант (кабинета химии)	76А	не поступали	Химический	1.5
				Шум	2
				Световая среда	1
77А	Лаборант (кабинета физики)	78А	не поступали	Световая среда	2
79А	Лаборант (кабинета информатики)	80А	не поступали	Световая среда	2

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ отсутствуют.					

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы - отсутствуют;
- выявлено 7 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагают провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

2998 _____ Тункина Е.С. 20.05.2025
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Рассмотрев результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, отраженные в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ Шубенцева С.А. 20.05.2025
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда _____ Колодкина Е.А. 20.05.2025
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Председатель профсоюза _____ Шабалин В.В. 20.05.2025
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

Дата выдачи: 11.06.2025

1. Общество с ограниченной ответственностью "Офискомплект" (ООО "Офискомплект")
(полное наименование организации)

2. 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56, офис 810; тел/факс (343)311-04-71, ofk@uralbc.com
(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 193

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 14.01.2016

5. ИНН организации 6658331362

6. ОГРН организации 1086658033901

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ЭП67	21 сентября 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	20.05.2025	Тункина Екатерина Семеновна	Специалист	003 0008098	02 декабря 2020 г.	2998

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	20.05.2025	Химический фактор	Газоанализатор ГАНК-4	24421-09	2444	06.05.2026
2	20.05.2025	Химический фактор	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-10	119933	14.10.2025
3	20.05.2025	Химический фактор	Прибор комбинированный Testo 622	53505-13	39542522	14.08.2025
4	20.05.2025	Химический фактор	Ротаметр с местными показаниями РМ-А-0,063 ГУЗ	19325-12	0121612	21.01.2026
5	20.05.2025	Шум	Рулетка измерительная металлическая Р5УЗК	35279-07	348	04.07.2025
6	20.05.2025	Шум	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	70913	05.06.2026
7	20.05.2025	Шум	Измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗИКА-110А, изготовитель ООО «ПКФ Цифровые приборы», класс 1, конфигурация измерительной системы:	41157-09	АЭ110683	23.01.2026

			блок измерительный, предусилитель микрофонный, капсуль микрофонный, конденсаторный, укомплектован ветрозащитой			
8	20.05.2025	Шум	Калибратор акустический Larson-Davis модель CAL200, изготовитель Larson Davis	39217-08	8601	21.01.2026
9	20.05.2025	Световая среда	Мультиметр цифровой МУ 64	31772-06	11090001136	23.10.2025
10	20.05.2025	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая Р5УЗК	35279-07	348	04.07.2025
11	20.05.2025	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	32014-11	70913	05.06.2026
12	20.05.2025	Световая среда	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (42)	24248-09	42 417	04.11.2025

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

11.06.2025
(дата)

Матушкин Олег Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись)

М.П.





**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

15 ЛНВ 2016

№ 15-9/В-102

На № _____ от _____

Общество с ограниченной
ответственностью
«Офискомплект»

620026, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 56, оф. 810



Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Офискомплект» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 193 от 14 января 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда

С.В. Миннаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42



М.П.

В.А. Корж



национальная
система
аккредитации



росаккредитация
федеральная служба
по аккредитации

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации – федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации. Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу: <http://fsa.gov.ru/>



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

ROSS RU.0001.21ЭП67

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСКОМПЛЕКТ", ИНН 6658331362
620026, РОССИЯ, Свердловская область, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ г.о., Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БЕЛИНСКОГО,
СТР. 56, ОФИС 810

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО "ОФИСКОМПЛЕКТ"

соответствует требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019



Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 21 сентября 2015 г.

Дата
формирования
выписки
04 июня 2025 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ РОСС RU.0001.21ЭП67

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСКОМПЛЕКТ", ИНН 6658331362

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

620026, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Белинского, дом 56, офис 815;



Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://fsa.gov.ru/>



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1				
(полное наименование работодателя)				
624140 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Дзержинского, д.6; Шубенцева Светлана Альфидовна; school1kirovgrad@mail.ru				
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работода- теля	Код работода- теля по ОКПО	Код органа государ- ственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОК- ТМО
6616003095	41733743	4210007	85.14	65533000001

КАРТА № 74

специальной оценки условий труда

Диспетчер образовательного учреждения (по составлению расписания)

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Работники, участвующие в образовательном процессе

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВА-
НИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

028-614-913 60

Строка 022. Используемое производственное оборудование: ПЭВМ, принтер

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) ус- ловий труда при эф- фективном использо- вании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (полное наименование работодателя)				
624140 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Дзержинского, д.6; Шубенцева Светлана Альфидовна; school1kirovgrad@mail.ru (адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работода- теля	Код работода- теля по ОКПО	Код органа государ- ственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОК- ТМО
6616003095	41733743	4210007	85.14	65533000001

КАРТА № 75А
специальной оценки условий труда
Лаборант (кабинета химии)
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Работники, участвующие в образовательном процессе
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2: 75А, 76А (75А)

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 23690

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

025-766-135 60
025-766-136 61

Строка 022. Используемое производственное оборудование: ПЭВМ, ноутбук, принтер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, шкаф вытяжной лабораторный, лабораторное оборудование кабинета химии

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности, химические реактивы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Дата составления: 11.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор
 (должность)

 (подпись)

 Шубенцева С.А.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

 30.06.25
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Специалист по охране труда
 (должность)

 (подпись)

 Колодкина Е.А.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

 30.06.25
 (дата)

 Председатель профсоюза
 (должность)

 (подпись)

 Шабалин В.В.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

 30.06.25
 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 2998
 (№ в реестре экспертов)

 (подпись)

 Тункина Е.С.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

 11.06.2025
 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Карта СОУТ № 75А

Саф
(подпись)

Сафронова Екатерина Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

30.06.25
(дата)

Ш
(подпись)

Шиенок Ольга Петровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

30.06.25
(дата)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (полное наименование работодателя)				
624140 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Дзержинского, д.6; Шубенцева Светлана Альфидовна; school1kirovgrad@mail.ru (адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работода- теля	Код работода- теля по ОКПО	Код органа госу- дарственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОК- ТМО
6616003095	41733743	4210007	85.14	65533000001

КАРТА № 77А
специальной оценки условий труда
Лаборант (кабинета физики)
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Работники, участвующие в образовательном процессе
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2: 77А, 78А (77А)

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 23690

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

154-668-355 98
025-766-131 56

Строка 022. Используемое производственное оборудование: ПЭВМ, ноутбук, принтер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, лабораторное оборудование кабинета физики
Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного	-	не оценивалась	-

действия			
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Дата составления: 11.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор
 (должность)

 (подпись)

 Шубенцева С.А.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

 30.06.25
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Специалист по охране труда
 (должность)

 (подпись)

 Колодкина Е.А.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

 30.06.25
 (дата)

 Председатель профсоюза
 (должность)

 (подпись)

 Шабалин В.В.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

 30.05.25
 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 2998
 (№ в реестре экспертов)

 (подпись)

 Тункина Е.С.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

 11.06.2025
 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)




(подпись)

Сафронова Юлия Олеговна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

30.06.25

(дата)



(подпись)

Шубенцева Светлана Альфидовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

30.06.25

(дата)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (полное наименование работодателя)				
624140 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Дзержинского, д.6; Шубенцева Светлана Альфидовна; school1kirovgrad@mail.ru (адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работода- теля	Код работода- теля по ОКПО	Код органа государ- ственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОК- ТМО
6616003095	41733743	4210007	85.14	65533000001

КАРТА № 79А
специальной оценки условий труда
Лаборант (кабинета информатики)
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Работники, участвующие в образовательном процессе
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2: 79А, 80А (79А)

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 23690

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

126-105-207 05
152-466-341 58

Строка 022. Используемое производственное оборудование: ПЭВМ, ноутбук, принтер, интерактивная доска, мультимедийный проектор

Используемые материалы и сырье: канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного	-	не оценивалась	-

действия			
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Дата составления: 11.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор
 (должность)

 (подпись)

Шубенцева С.А.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.06.25
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Специалист по охране труда
 (должность)

 (подпись)

Колодкина Е.А.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.06.25
 (дата)

 Председатель профсоюза
 (должность)

 (подпись)

Шабалин В.В.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.06.25
 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 2998
 (№ в реестре экспертов)

 (подпись)

Тункина Е.С.
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.06.2025
 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Потураева
(подпись)

Пономарева Ирина Михайловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

30.06.25
(дата)

Потураева
(подпись)

Потураева Ирина Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

30.06.25
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Офискомплект"
(ООО "Офискомплект")
юридический адрес: 620026, Свердловская область, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БЕЛИНСКОГО, СТР. 56, ОФИС 810;
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Офискомплект"
фактический адрес места осуществления деятельности: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56, офис 810, 810/1, 810/2, 810/3, 815; телефон 7(343)311-04-71, ofc@igabcs.com; Регистрационный номер - 193 от 14.01.2016

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	Срок действия
POCC RU.0001.21ЭП67	21.09.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий испытательной лабораторией ООО «Офискомплект»

В.В. Кисиль
11 06 2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4425- О 11.06.2025
(идентификационный номер) (дата выдачи)

1. Сведения о заказчике (работодателе):

- 1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Кировград, ул. Дзержинского, д.б. 624140 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Дзержинского, д.б
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя) (место осуществления лабораторной деятельности): 624140 Свердловская обл., г.
- 1.3. Контактные данные заказчика (работодателя) (e-mail; тел.; факс): school1kirongrad@mail.ru; 83435760191; -

2. Наименование вредного и (или) опасного фактора, в отношении которого проведены исследования (испытания) и измерения: световая среда

Наименование объекта: рабочие места

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Мультиметр цифровой МУ 64	11090001136	C-CE/24-10-2024/381098945	23.10.2025	$\pm(0,012U_{изм}+3)$, В
Рулетка измерительная металлическая Р5УЗК	348	C-CE/05-07-2024/352546483	04.07.2025	КТ 3
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	70913	C-ГЛР/06-06-2024/344982117	05.06.2026	$T \pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $W \pm 3,0\%$; $0,1-1 \text{ м/с} \pm(0,05+0,05V)$, м/с; $1-20 \text{ м/с} \pm(0,1+0,05V)$, м/с; $P \text{ атм} \pm 0,13 \text{ кПа}$ (1 мм.рт.ст.)
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (42)	42 417	C-ДЫЯ/05-11-2024/385150316	04.11.2025	Освещенность $\pm 8,0\%$

4. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

Наименование нормативного документа (НД)

1 Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (42) Люксметр+УФ-радиометр-Термогигрометр. Руководство по эксплуатации

НД, регламентирующий ПДУ, нормативные значения измерения фактора (показателя):

Наименование нормативного документа (НД)

1 Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 г. № 817н

2 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021

5. Сведения об условиях окружающей среды (условиях проведения измерений):

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость воздуха, м/с
74	Диспетчер образовательного учреждения (по составлению расписания)	Кабинет	23.9	96.7	32.2	<0.1
75А	Лаборант (кабинета химии)	Кабинет	23.9	96.7	32.3	<0.1
-	-	Лаборантская	24.0	96.7	32.1	<0.1
76А (75А)	Лаборант (кабинета химии)	Кабинет	23.9	96.7	32.3	<0.1

Протокол испытаний № 4425- О

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории, так как части протокола

не интерпретируются вне контекста не интерпретируются вне контекста

Результаты измерений относятся только к объектам, прошедшим испытания

-	-	Лаборантская	24.0	96.7	32.1	<0.1
77A	Лаборант (кабинета физики)	Лаборантская	23.8	96.7	32.2	<0.1
-	-	Кабинет	24.0	96.7	32.2	<0.1
78A (77A)	Лаборант (кабинета физики)	Лаборантская	23.8	96.7	32.2	<0.1
-	-	Кабинет	24.0	96.7	32.2	<0.1
79A	Лаборант (кабинета информатики)	Кабинет	24.1	96.7	32.3	<0.1
80A (79A)	Лаборант (кабинета информатики)	Кабинет	24.0	96.7	32.3	<0.1

6. Фактическое значение уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

№ РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Датa измерений	Результаты измерений	U095
Работники, участвующие в образовательном процессе				
74	Диспетчер образовательного учреждения (по составлению расписания)	20.05.2025		
<i>Кабинет</i>				
75A	Освещенность рабочей поверхности, лк		608;608;608	56
<i>Лаборантская</i>				
	Лаборант (кабинета химии)	20.05.2025		
<i>Кабинет</i>				
	Освещенность рабочей поверхности, лк		408;408;408	38
<i>Кабинет</i>				
76A (75A)	Освещенность рабочей поверхности, лк		410;410;410	38
<i>Лаборантская</i>				
	Лаборант (кабинета химии)	20.05.2025		
<i>Кабинет</i>				
	Освещенность рабочей поверхности, лк		408;408;408	38
<i>Лаборантская</i>				
77A	Освещенность рабочей поверхности, лк		410;410;410	38
<i>Лаборантская</i>				
	Лаборант (кабинета физики)	20.05.2025		
<i>Кабинет</i>				
	Освещенность рабочей поверхности, лк		405;405;405	37
<i>Лаборантская</i>				
78A (77A)	Освещенность рабочей поверхности, лк		465;465;465	43
<i>Лаборантская</i>				
	Лаборант (кабинета физики)	20.05.2025		
<i>Кабинет</i>				
	Освещенность рабочей поверхности, лк		405;405;405	37
<i>Лаборантская</i>				
79A	Освещенность рабочей поверхности, лк		465;465;465	43
<i>Кабинет</i>				
	Лаборант (кабинета информатики)	20.05.2025		
<i>Лаборантская</i>				
80A (79A)	Освещенность рабочей поверхности, лк		520;520;520	48
<i>Кабинет</i>				
	Лаборант (кабинета информатики)	20.05.2025		
<i>Лаборантская</i>				
	Освещенность рабочей поверхности, лк		505;505;505	47

U₀₉₅ - расширенная неопределенность

В заключении о соответствии применяется простое правило принятия решений.

Дополнения, отклонения, исключения из метода --- . Результаты, полученные от внешних поставщиков --- . Мнения и интерпретации --- .

Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. Лаборатория не несет ответственность за стадию отбора в случае отбора образцов заказчиком, при этом полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

7. Дополнительная информация:

№ РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Результаты измерений (п.6)	Среднее значение	U095	ПДУ	Класс усло- вий труда	Время воздейст- вия, %*
Работники, участвующие в образовательном процессе							
74	Диспетчер образовательного учреждения (по составлению расписания)					2	
Кабинет							
Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп* - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт*; высота подвеса - 2.9 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.							
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1							
75А	Освещенность рабочей поверхности, лк	608;608;608	608	56	300	2	
	Лаборант (кабинета химии)					2	
Лаборантская							
Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп* - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт*; высота подвеса - 2.9 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.							
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.5							
	Освещенность рабочей поверхности, лк	408;408;408	408	38	400	2	
Кабинет							
Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп* - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт*; высота подвеса - 2.9 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.							
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1							
76А (75А)	Освещенность рабочей поверхности, лк	410;410;410	410	38	300	2	
	Лаборант (кабинета химии)					2	
Лаборантская							
Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп* - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт*; высота подвеса - 2.9 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.							
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.5							
	Освещенность рабочей поверхности, лк	408;408;408	408	38	400	2	
Кабинет							
Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп* - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт*; высота подвеса - 2.9 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.							
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1							
77А	Освещенность рабочей поверхности, лк	410;410;410	410	38	300	2	
	Лаборант (кабинета физики)					2	
Лаборантская							
Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп* - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт*; высота подвеса - 2.9 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.							
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.5							
	Освещенность рабочей поверхности, лк	405;405;405	405	37	400	2	
Кабинет							
Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп* - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт*; высота подвеса - 2.9 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.							
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1							
78А (77А)	Освещенность рабочей поверхности, лк	465;465;465	465	43	300	2	
	Лаборант (кабинета физики)					2	
Лаборантская							
Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп* - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт*; высота подвеса - 2.9 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.							
Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.5							
	Освещенность рабочей поверхности, лк	405;405;405	405	37	400	2	

Кабинет Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп* - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт*; высота подвеса - 2.9 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1						25
Освещенность рабочей поверхности, лк		465;465;465	465	43	300	2
Лаборант (кабинета информатики)						2
Кабинет Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп* - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт*; высота подвеса - 2.9 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1						100
Освещенность рабочей поверхности, лк		520;520;520	520	48	300	2
80А (79А) Лаборант (кабинета информатики)						2
Кабинет Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп* - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт*; высота подвеса - 2.9 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1						100
Освещенность рабочей поверхности, лк		505;505;505	505	47	300	2

* - данные предоставлены заказчиком

ПДУ – предельно-допустимый уровень (нормативное значение уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора).

ЛЛ – лампы люминесцентные; ЛН – лампы накаливания; U1 – напряжение сети до начала измерений; U2 – напряжение сети по окончании измерений

8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

2998 (№ в реестре экспертов) Специалист (должность)  (подпись) Тункина Е.С. (ФИО)

9. Эксперты по проведению специальной оценки условий труда:

2998 (№ в реестре экспертов) Специалист (должность)  (подпись) Тункина Е.С. (ФИО)

Окончание протокола

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий испытательной лабораторией ООО «Офискомплект»

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Оффискомплект"

В.В. Кисиль
11 06 2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№	4425- X	11.06.2025
	(идентификационный номер)	(дата выдачи)

1. Сведения о заказчике (работодателе):

- 1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя) (место осуществления лабораторной деятельности): 624140 Свердловская обл., г. Дзержинского, д.б. 624140 Свердловская обл., г. Дзержинского, ул. Дзержинского, д.б.
- 1.3. Контактные данные заказчика (работодателя) (e-mail: zakov@ml-izvestia.ru ; тел.: 9342576010)

2. Наименование вредного и (или) опасного

Наименование объекта: воздух рабочей зоны

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Газоанализатор ГАНК-4	2444	С-ТУ/07-05-2025/431592896	06.05.2026	$\pm 20 \%$
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	119933	С-СЕ/15-10-2024/378727131	14.10.2025	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} T_X + 0,01)$, с
Прибор комбинированный Testo 622	39542522	С-ДТЖ/15-08-2024/362973109	14.08.2025	температура $\pm 0,4$ С; относительная влажность $\pm 3 \%$; абсолютное давление ± 5 ГПа
Ротаметр с местными показаниями РМ-А-0,063 ГУЗ	0121612	отметка в этикетке	21.01.2026	$\pm 4\%$ от верхнего предела измерения

4. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

№	
1	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 Руководство по эксплуатации КПУ 413322 002 РЭ Наименование нормативного документа (НД)
2	ФР.1.31.2010.08573 Методика измерений массовой концентрации кислот и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 с изменением №1 МВИ 4215-011-56591409-2010, утверждено 12 декабря 2019 г. Генеральным директором ООО "НПО "ПРИБОР" г.г.нч "НС Чекалин"

НД, регламентирующий ПДК, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безредрности для человека факторов среды обитания, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021
2	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.05.2022 № 917

5. Сведения об условиях окружающей среды (условиях проведения измерений):

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %
75А	Лаборант (кабинета химии)	Кабинет	23.9	96.7	32.3
-	-	Лаборантская	24.0	96.7	32.1

Протокол испытаний № 4425-Х

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории, так как части протокола	24.0	90. /
---	------	-------

Стр. 1 из 3

не интерпретируются вне контекста

Результаты измерений относятся только к объектам, прошедшим испытания

76A (75A)	Лаборант (кабинета химии)	Кабинет	23.9	96.7	32.3
-	-	Лаборантская	24.0	96.7	32.1

6. Фактическое значение уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

№ РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Результаты измерений	Границы погрешности
Работники, участвующие в образовательном процессе				
75A	Лаборант (кабинета химии)	20.05.2025		
Лаборантская				
	Массовая концентрация серной кислоты, мг/м³		<0.6;<0.6	-
	Массовая концентрация щелочи (гидроокиси натрия, гидроокиси калия), мг/м³		<0.3;<0.3	-
	Гидрохлорид/ хлороводород, мг/м³		<2.5;<2.5;<2.5	-
	Азота диоксид, мг/м³		<1;<1;<1	-
	Углерода оксид, мг/м³		<10;<10;<10	-
76A (75A)	Лаборант (кабинета химии)	20.05.2025		
Лаборантская				
	Массовая концентрация серной кислоты, мг/м³		<0.6;<0.6	-
	Массовая концентрация щелочи (гидроокиси натрия, гидроокиси калия), мг/м³		<0.3;<0.3	-
	Гидрохлорид/ хлороводород, мг/м³		<2.5;<2.5;<2.5	-
	Азота диоксид, мг/м³		<1;<1;<1	-
	Углерода оксид, мг/м³		<10;<10;<10	-

Показатель (фактор)		НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок (из п. 4)
Азота диоксид, Гидрохлорид/ хлороводород, Углерода оксид		КПГУ 413322 002 РЭ
Массовая концентрация щелочи (гидроокиси натрия, гидроокиси калия), Массовая концентрация серной кислоты		ФР.1.31.2010.08573

В заключении о соответствии применяется простое правило принятия решений.

Дополнения, отклонения, исключения из метода — — — — —. Результаты, полученные от внешних поставщиков — — —. Мнения и интерпретации — — —.

Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. Лаборатория не несет ответственность за стадию отбора в случае отбора образцов заказчиком, при этом полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

7. Дополнительная информация:

№ РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Результаты измерений (п.6)	Среднее значение	Границы погрешности	ПДК	Класс условий труда	Время воздействия, %*
Работники, участвующие в образовательном процессе							
75A	Лаборант (кабинета химии)					2	
Лаборантская							
	Массовая концентрация серной кислоты, мг/м³	<0.6;<0.6	<0.6	-	1	2	75
	Массовая концентрация щелочи (гидроокиси натрия, гидроокиси калия), мг/м³	<0.3;<0.3	<0.3	-	0.5	2	75
	Гидрохлорид/ хлороводород, мг/м³	<2.5;<2.5;<2.5	<2.5	-	5	2	75
	Азота диоксид, мг/м³	<1;<1;<1	<1	-	2	2	75
	Углерода оксид, мг/м³	<10;<10;<10	<10	-	20	2	75
76A (75A)	Лаборант (кабинета химии)					2	

Лаборантская							
	Массовая концентрация серной кислоты, мг/м³	<0.6;<0.6	<0.6	-	1	2	75
	Массовая концентрация щелочи (гидроокиси натрия, гидроокиси калия), мг/м³	<0.3;<0.3	<0.3	-	0.5	2	75
	Гидрохлорид/хлороводород, мг/м³	<2.5;<2.5;<2.5	<2.5	-	5	2	75
	Азота диоксид, мг/м³	<1;<1;<1	<1	-	2	2	75
	Углерода оксид, мг/м³	<10;<10;<10	<10	-	20	2	75

* - данные предоставлены заказчиком

ПДК – предельно-допустимая концентрация (нормативное значение уровня исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора)

8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

2998 (№ в реестре экспертов) _____ Специалист (должность) _____ Тункина Е.С. (ФИО)

9. Эксперты по проведению специальной оценки условий труда:

2998 (№ в реестре экспертов) _____ Специалист (должность) _____ Тункина Е.С. (ФИО)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "Офискомплект"
(ООО "Офискомплект")
юридический адрес: 620026, Свердловская область, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БЕЛИНСКОГО, СТР. 56,
ОФИС 810;

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Офискомплект"
фактический адрес места осуществления деятельности: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56, офис 810,
810/1, 810/2, 810/3, 815; телефон 7(343)311-04-71, ofk@uralbs.com; Регистрационный номер - 193 от 14.01.2016

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ЭП67	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 21.09.2015	Срок действия бессрочно
--	---	----------------------------

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4425-Ш 11.06.2025
(идентификационный номер) (дата выдачи)

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Кировград, ул. Дзержинского, д.б. 624140 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Дзержинского, д.б

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя) (место осуществления лабораторной деятельности): 624140 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Дзержинского, д.б. 624140 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Дзержинского, д.б. 624140 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Дзержинского, д.б

1.3. Контактные данные заказчика (работодателя) (e-mail; тел; факс): school1kigovgrad@mail.ru; 83435760191; -

2. Наименование вредного и (или) опасного фактора, в отношении которого проведены исследования (испытания) и измерения: шум

Наименование объекта: рабочие места

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗИКА-110А, изготовитель ООО «ПКФ Цифровые приборы», класс I, конфигурация измерительной системы: блок измерительный, предусилитель микрофонный, капсуль микрофонный конденсаторный, укомплектован ветрозащитой	АЭ110683	C-CE/24-01-2025/404689089	23.01.2026	уровень звука ± 0,7 дБ
Калибратор акустический Larson-Davis модель CAL200, изготовитель Larson Davis	8601	C-CE/22-01-2025/403981896	21.01.2026	± 0,2 дБ
Рулетка измерительная металлическая Р5УЗК	348	C-CE/05-07-2024/352546483	04.07.2025	КТ 3
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	70913	C-ГЛР/06-06-2024/344982117	05.06.2026	T ± 0,2 C; W ± 3,0%; 0,1-1 м/с ±(0,05+0,05V), м/с; 1-20 м/с ±(0,1+0,05V), м/с; P атм ±0,13кПа (1 мм.рт.ст.)

4. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (исмерений, исследований) и оценок:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗИКА Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001РЭ
НД, регламентирующий ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):	
№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 г. № 817н

5. Сведения об условиях окружающей среды (условиях проведения измерений):

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость воздуха, м/с
75А	Лаборант (кабинета химии)	Кабинет	23.9	96.7	32.3	<0.1
-	-	Лаборантская	24.0	96.7	32.1	<0.1
76А (75А)	Лаборант (кабинета химии)	Кабинет	23.9	96.7	32.3	<0.1
-	-	Лаборантская	24.0	96.7	32.1	<0.1

6. Дополнительные сведения:

Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда

Проверка работоспособности измерительной системы выполнена до и после каждой серии измерений с использованием акустического калибратора первого класса точности. Отклонение измеренного уровня звукового давления от уровня звукового давления калибратора не превышает 0,3 дБ до и после серии измерений. Измеренный уровень звукового давления от калибратора, при проверке работоспособности после серии измерений, отличаются от измеренного уровня звукового давления от калибратора, при проверке работоспособности до серии измерений, не более чем на 0,5 дБ. Отклонения от нормальных условий работ или отклонения в действиях работника во время проведения измерений не выявлены. Нетипичные источники шума во время проведения измерений не выявлены. События, которые могли оказать влияние на результаты измерений (поток воздуха, удары по микрофону, импульсы шума и т.п.) отсутствовали во время проведения измерений. Метеорологические условия во время проведения измерений соответствовали требованиям к условиям эксплуатации, установленным в эксплуатационной документации на средства измерений, и не оказывали влияния на результаты измерений. Измерения проводили во время выполнения работником своих функций. Микрофон во время проведения измерений размещали на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, где шум максимален. Направление измерительной оси микрофона во время проведения измерений совпадало с направлением взгляда работника.

7. Фактическое значение уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:

№ РМ	Наименование рабочего места, фактора	Дата измерений	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин	$u(L_{EX,8h})$, дБА
Работники, участвующие в образовательном процессе					
75А	Лаборант (кабинета химии)	20.05.2025			
Источник вредного фактора: шкаф вытяжной лабораторный					
	Кабинет, малозумные условия работы		41,9;42,1;42,4	5;5;5	
	Лаборантская, шкаф вытяжной лабораторный		56,4;56,5;56,4	1;1;1	
	Эквивалентный уровень звука, дБА		55.2		2.4
76А (75А)	Лаборант (кабинета химии)	20.05.2025			
Источник вредного фактора: шкаф вытяжной лабораторный					
	Кабинет, малозумные условия работы		41,9;42,1;42,4	5;5;5	
	Лаборантская, шкаф вытяжной лабораторный		56,4;56,5;56,4	1;1;1	
	Эквивалентный уровень звука, дБА		55.2		2.4

$u(L_{EX,8h})$ - расширенная неопределенность измерения

В заключении о соответствии применяется простое правило принятия решений.

Дополнения, отклонения, исключения из метода —. Результаты, полученные от внешних поставщиков —. Мнения и интерпретации —.

Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. Лаборатория не несет ответственность за стадию отбора образцов заказчиком, при этом полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

8. Дополнительная информация:

Протокол испытаний № 4425- III

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории, так как части протокола

не интерпретируются вне контекста

Результаты измерений относятся только к объектам, прошедшим испытания

№ РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Уровень звука, дБА (п.7)	Длительность измерений, мин	$L_{EX,sh}$, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин*
75А	Лаборант (кабинета химии)					2	
Источник вредного фактора: шкаф вытяжной лабораторный							
	Кабинет, малолушумные условия работы	41.9;42.1;42.4	5;5;5				30
	Лаборантская, шкаф вытяжной лабораторный	56.4;56.5;56.4	1;1;1				90
	Эквивалентный уровень звука, дБА	55.2		2.4	80	2	
76А (75А)	Лаборант (кабинета химии)					2	
Источник вредного фактора: шкаф вытяжной лабораторный							
	Кабинет, малолушумные условия работы	41.9;42.1;42.4	5;5;5				30
	Лаборантская, шкаф вытяжной лабораторный	56.4;56.5;56.4	1;1;1				90
	Эквивалентный уровень звука, дБА	55.2		2.4	80	2	


* - данные предоставлены заказчиком

ПДУ – предельно-допустимый уровень (нормативное значение уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора)

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

2998 (№ в реестре экспертов) _____ Специалист (должность) _____  (подпись) _____ Тункина Е.С. (Ф.И.О.) _____

10. Эксперты по проведению специальной оценки условий труда:

2998 (№ в реестре экспертов) _____ Специалист (должность) _____  (подпись) _____ Тункина Е.С. (Ф.И.О.) _____

Окончание протокола